



SPOTREBNÝ MATERIÁL HILTI

2019





SPOTREBNÝ
MATERIÁL HILTI
TERAZ
DOSTUPNEJŠÍ

O
B
S
A
H

Vrtáky SDS plus	6
Vrtáky SDS max	8
Vrtáky s odsávaním	10
Sekáče	12
Diamantové kotúče	14
Diamantové korunky	16
Diamantové brúsne hrnce	18
Klince pre priamu montáž	20
Dvojbrité vrtáky	22
Kotúče do okružných píl	22
Listy do chvostových píl	22
Brúsny papier	23
Sádkartónárske skrutky	23

NIE JE STROJA BEZ NÁSTROJA

Doprajte vašim strojom len to najlepšie! Kompletná ponuka špičkových nástrojov Hilti na búranie, vŕtanie, jadrové vŕtanie, rezanie či brúsenie.



GARANCIA VÝMENY




Majte váš Hilti spotrebný materiál vždy v poriadku. Ak zlyhá, vymeníme vám ho za nový.

Značka Hilti je celosvetovo vnímaná ako známka kvality. To platí aj o Hilti spotrebnom materiáli. A práve preto je tu Hilti Garancia Výmeny.

AKO TO FUNGUJE?

Ak sa nový spotrebný materiál poškodí pred koncom svojej životnosti, Hilti garantuje výmenu kus za kus, ak sa tak nestalo v dôsledku nesprávneho používania.*



*Pre viac informácií o uplatnení Hilti garancie výmeny kontaktuje vášho obchodného poradcu

Vrtáky s TE-CX s upínaním SDS plus

POUŽITIE

- Vrtanie vo vystuženom a nevystuženom betóne
- Pri použití dlhých vrtákov (610 mm a viac) je nutné otvor predvrtáť kratším vrtákom rovnakého priemeru a až potom vrtáť dlhým vrtákom


VÝHODY

X-geometria hlavy so 4 britmi


- Vrtá cez výstuž, menšie riziko zaseknutia a výborné vlastnosti pri začiatkoch vrtania


Nový materiál hlavy so vzostupnou technológiou

- Dlhšia životnosť, vrtá viac otvorov s presnosťou požadovanou pre osadzovanie kotiev


Štvornásobná skrutkovica

- Pre rýchlejšie vrtanie a lepšiu podporu hlavy, efektívne odvádzanie prachu pri práci


Značenie opotrebovania na hlave

- Vrtá otvory s požadovanou presnosťou pre osadzovanie kotiev, pokiaľ je značenie opotrebovania vidieť na hlave vrtáka

4 brité vrtáky TE-CX s upínaním SDS plus
BALENIE VRTÁKOV JE 1 KUS

Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer / Pracovná dĺžka	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
433782	príklepový vrták TE-CX 5/12	5/50 mm	1	4,30	5,16
433788	príklepový vrták TE-CX 6/12	6/50 mm	1	5,00	6,00
433789	príklepový vrták TE-CX 6/17	6/100 mm	1	6,20	7,44
433790	príklepový vrták TE-CX 6/22	6/150 mm	1	7,50	9,00
433791	príklepový vrták TE-CX 6/27	6/200 mm	1	8,70	10,44
409175	príklepový vrták TE-CX 8/12	8/50 mm	1	5,60	6,72
409176	príklepový vrták TE-CX 8/17	8/100 mm	1	7,10	8,52
409177	príklepový vrták TE-CX 8/22	8/150 mm	1	8,50	10,20
409178	príklepový vrták TE-CX 8/27	8/200 mm	1	9,90	11,88
409179	príklepový vrták TE-CX 8/32	8/250 mm	1	12,40	14,88
409180	príklepový vrták TE-CX 8/37	8/300 mm	1	14,10	16,92
409188	príklepový vrták TE-CX 10/17	10/100 mm	1	8,30	9,96
409189	príklepový vrták TE-CX 10/22	10/150 mm	1	10,00	12,00
409190	príklepový vrták TE-CX 10/27	10/200 mm	1	11,60	13,92
409191	príklepový vrták TE-CX 10/37	10/300 mm	1	16,60	19,92
409192	príklepový vrták TE-CX 10/47	10/400 mm	1	29,10	34,92
409197	príklepový vrták TE-CX 12/17	12/100 mm	1	9,60	11,52
409198	príklepový vrták TE-CX 12/22	12/150 mm	1	11,50	13,80
409199	príklepový vrták TE-CX 12/27	12/200 mm	1	13,40	16,08
409200	príklepový vrták TE-CX 12/37	12/300 mm	1	19,10	22,92
409201	príklepový vrták TE-CX 12/47	12/400 mm	1	33,40	40,08
409202	príklepový vrták TE-CX 12/61	12/540 mm	1	47,80	57,36
409205	príklepový vrták TE-CX 14/17	14/100 mm	1	12,00	14,40
409206	príklepový vrták TE-CX 14/22	14/150 mm	1	14,50	17,40
409207	príklepový vrták TE-CX 14/27	14/200 mm	1	16,90	20,28
409208	príklepový vrták TE-CX 14/37	14/300 mm	1	24,10	28,92
409210	príklepový vrták TE-CX 14/61	14/540 mm	1	60,20	72,24
409212	príklepový vrták TE-CX 15/27	15/200 mm	1	18,60	22,32
409215	príklepový vrták TE-CX 16/22	16/150 mm	1	17,40	20,88
409216	príklepový vrták TE-CX 16/27	16/200 mm	1	20,40	24,48
409218	príklepový vrták TE-CX 16/61	16/540 mm	1	72,70	87,24
421960	príklepový vrták TE-CX 18/32	18/250 mm	1	36,30	43,56
421966	príklepový vrták TE-CX 20/48	20/410 mm	1	61,20	73,44

VIACKUSOVÉ BALENIA VRTÁKOV

Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer / Pracovná dĺžka	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
411214	príklepový vrták TE-CX (6) M1 sada	5-12/50-100 mm	6	37,50	45,00
411216	príklepový vrták TE-CX (12) L2 sada	6-16/50-100 mm	12	89,00	106,80
2104785	príklepový vrták TE-CX 8/32 MP32	8/250 mm	32	10,50	12,60
2031530	príklepový vrták TE-CX 8/37 MP32	8/300 mm	32	12,00	14,40
2031531	príklepový vrták TE-CX 10/37 MP32	10/300 mm	32	14,10	16,92

4 a 6 brité vrtáky TE-YX s upínaním SDS max

POUŽITIE

- Príklepové vrtanie do železobetónu, betónu, muriva a ďalších stavebných materiálov
- Vrtanie otvorov pre všetky mechanické a chemické kotvy


VÝHODY

- Optimalizovaný 4 alebo 6 brit pre maximálny výkon a menšie zasekávanie pri strete s výstužou
- Kalená časť so skrutkovicou pre nižšie opotrebovanie a maximálnu odolnosť
- Užšia a ľahšia skrutkovica pre pohodlnejšie vrtanie a vyššiu vrtaciu rýchlosť



- Nová geometria tvrdo kovových vrtacích britov pre rýchle vrtanie aj cez výstuž
- Dlhšia životnosť
- Značka opotrebenia
- K dispozícii v priemeroch od 8 mm do 32 mm (SDS-MAX)



- Kratšia doba vrtania pri vrtaní cez výstuž
- Dlhšia životnosť
- Nižšia hmotnosť pre jednoduchšiu manipuláciu
- Prvý vrták pre vrtanie do betónu so 6 britom
- Značka opotrebovania
- K dispozícii v priemeroch od 35 mm do 55 mm (SDS-MAX)

4 a 6 brité vrtáky TE-ZX s upínaním SDS MAX


Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer / Pracovná dĺžka	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
206507	príklepový vrták TE-YX 16/55	16/400 mm	1	83,80	100,56
206508	príklepový vrták TE-YX 16/92	16/800 mm	1	123,00	147,60
2122292	príklepový vrták TE-YX 18/52	18/400 mm	1	92,00	110,40
2122297	príklepový vrták TE-YX 20/52	20/400 mm	1	98,10	117,72
293143	príklepový vrták TE-YX 20/92	20/800 mm	1	146,00	175,20
2122302	príklepový vrták TE-YX 22/52	22/400 mm	1	107,00	128,40
2122218	príklepový vrták TE-YX 24/52	24/400 mm	1	116,00	139,20
2122276	príklepový vrták TE-YX 25/52	25/400 mm	1	118,00	141,60
2122280	príklepový vrták TE-YX 28/52	28/400 mm	1	127,00	152,40
293236	príklepový vrták TE-YX 28/92	28/800 mm	1	198,00	237,60
2120339	príklepový vrták TE-YX 35/57	35/450 mm	1	148,00	177,60
2120421	príklepový vrták TE-YX 37/57	37/450 mm	1	160,00	192,00
2120427	príklepový vrták TE-YX 40/57 1 9/16-23"	40/450 mm	1	180,00	216,00
2120426	príklepový vrták TE-YX 40/92 1 9/16-36"	40/800 mm	1	300,00	360,00
2120430	príklepový vrták TE-YX 45/57 1 3/4-23"	45/450 mm	1	269,00	322,80
2120429	príklepový vrták TE-YX 45/92 1 3/4-36"	45/800 mm	1	425,00	510,00
2120431	príklepový vrták TE-YX 55/57 2 3/16-23"	55/450 mm	1	344,00	412,80
2120432	príklepový vrták TE-YX 55/92 2 3/16-36"	55/800 mm	1	517,00	620,40

Príklepová korunka TE-Y-BK s upínaním SDS MAX
POUŽITIE

- Vrtanie elektrikárskych krabíc




Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer / Pracovná dĺžka	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
2006309	príklepová vrtacia korun. TE-Y-BK 82/290	82/170 mm	1	293,00	351,60
2006300	strediaci vrták TE-Y BK 10/13 set		1	30,40	36,48

Duté vrtáky s odsávaním TE-CD (upínanie SDS plus) a TE-YD (upínanie SDS max)

POUŽITIE

- Vrtanie otvorov pre kotvenie ocelových konštrukcií (napríklad ocelové stĺpy, nosníky)
- Vrtanie otvorov pre nosné kotvenia s dodatočne vlepovanou výstužou
- vrtanie otvorov pre kotvenie sekundárnych ocelových konštrukcií (napríklad zábradlí, ocelových nosníkov)
- Vrtanie otvorov ako náhrada nevhodne umiestnenej alebo chýbajúcej výstuže

Ušetríte až 50 % času pri vrtaní a následnom čistení otvoru - vrtanie a čistenie otvoru len v jednom kroku

Vrtne s dutým vrtákom Hilti

50% úspora času


Bežný postup

Duté vrtáky s odsávaním TE-CD (upínanie SDS plus) a TE-YD (upínanie SDS max)

Rýchlosť vrtania na úrovni 4 britového vrtáku, ktorý čistí otvor

- Vysoká rýchlosť vrtania a spoľahlivé vynášanie prachu
- Prach je odvádzaný cez otvory v hlave vrtáka

Životnosť a robustnosť na úrovni ostatných 4 britých vrtákov Hilti

- Vrtanie cez výstuž a menej zaseknutí aj vďaka hlave so 4 reznými hranami v tvare X

Adaptér prepája vrták s vysávačom, ktorý odsáva prach pri vrtaní

Upínanie SDS plus aj SDS max

Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer / Pracovná dĺžka	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
2018940	prikleповý vrták TE-CD 12/33	12/200 mm	1	45,10	54,12
2018942	prikleповý vrták TE-CD 14/37	14/240 mm	1	58,10	69,72
2018945	prikleповý vrták TE-CD 16/37	16/240 mm	1	92,60	111,12
2018946	prikleповý vrták TE-CD 18/37	18/240 mm	1	103,00	123,60
2018957	prikleповý vrták TE-YD 18/59	18/400 mm	1	91,40	109,68
2018959	prikleповý vrták TE-YD 20/59	20/400 mm	1	106,00	127,20
2018960	prikleповý vrták TE-YD 22/59	22/400 mm	1	113,00	135,60
2018964	prikleповý vrták TE-YD 28/59	28/400 mm	1	136,00	163,20
2104722	prikleповý vrták TE-YD 35/59	35/400 mm	1	164,00	196,80

Sekáče s upínaním SDS plus, SDS max, upínaním TE-S a upínaním HEX 28

Sekáče a lopatky s upínaním SDS Plus

Objednávacie označenie	Názov položky	Šírka / Pracovná dĺžka	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
282299	špicatý sekáč TE-CP SM 25	-/250 mm	1	21,50	25,80
282301	plochý sekáč TE-CP FM 25	15/250 mm	1	21,50	25,80
282303	lopatkový sekáč TE-CP SPM 6/25	60/250 mm	1	35,50	42,60
282304	lopatkový sekáč TE-CP SPME 4/18	40/180 mm	1	28,30	33,96
282306	lopatkový sekáč TE-CP SPME 8/18	80/180 mm	1	32,60	39,12



SDS plus


Sekáče a lopatky s upínaním SDS MAX

Objednávacie označenie	Názov položky	Šírka / Pracovná dĺžka	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
282264	špicatý sekáč TE-YP SM 36	-/360 mm	1	33,60	40,32
282265	špicatý sekáč TE-YP SM 50	-/500 mm	1	35,50	42,60
282268	plochý sekáč TE-YP FM 36	26/360 mm	1	33,60	40,32
282269	plochý sekáč TE-YP FM 50	26/500 mm	1	35,50	42,60
282272	lopatkový sekáč TE-YP SPM 8/28	80/280 mm	1		
282274	lopatkový sekáč TE-YP SPM 12/36	120/360 mm	1		
62893	zdrsňovač TE-Y SKHM	40/250 mm	1		



SDS max


Sekáče s upínaním Hilti TE-S

Objednávacie označenie	Názov položky	Šírka / Pracovná dĺžka	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
2168870	špicatý sekáč TE SPX SM 36	-/360 mm	1	68,80	82,56
2168872	špicatý sekáč TE SPX SM 50	-/500 mm	1	73,80	88,56
2168874	plochý sekáč TE SPX FM 36	32/360 mm	1	69,31	83,17
2168876	plochý sekáč TE SPX FM 50	32/500 mm	1	73,80	88,56


Sekáče s upínaním HEX 28

Objednávacie označenie	Názov položky	Šírka / Pracovná dĺžka	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
2126920	špicatý sekáč TE-H28P SM50 Wave	-/500 mm	1	53,50	64,20
417827	plochý sekáč TE-H28P FM 50	38/500 mm	1	53,50	64,20


Sekáče s upínaním SDS plus, SDS max, upínaním TE-S a upínaním HEX 28
ROZDIEL, KTORÝ OCENÍTE

Polygómové sekáče so samoostriacim hrotom- maximálna životnosť a výkon


Inovatívny polygómový tvar so samoostriacim hrotom

Trvalo vysoký výkon bez potreby dodatočného doostrenia. Rýchlosť búrania betónu je vyššia o 30%. Nemíňajte peniaze a čas na brúsenie.

Dlhšia pracovná časť

Až päťkrát dlhšia životnosť v porovnaní so štandardnými sekáčmi.

Jedinečný materiál


Vyššia odolnosť sekáčov voči lámaniu a zaťaženiu ohybom.

POTREBUJETE Z HLADKÉHO POVRCHU SPRAVIŤ DRSNÝ?


Zdrsňovač Hilti TE-Y SKHM


SDS max

Diamantové rezné a drážkovacie kotúče




Extra prémiové diamantové rezné kotúče



Extra prémiové DIA rezné kotúče do benzínových píl, uhlových brúsok a elektrických rezačov. Pre rezanie všetkých typov betónu, železobetónu, muríva a ďalších materiálov. Výška segmentu 12 mm.

Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Výkon a životnosť
2117958	rozbrus. kotúč EQD SPX 125/22 univerzálny	125 mm	1	71,40	85,68	
2117964	rozbrus. kotúč EQD SPX 230/22 univerzálny	230 mm	1	117,00	140,40	★★★★★
2117966	rozbrus. kotúč EQD SPX 305/22 univerzálny	305 mm	1	190,00	228,00	
2117974	rozbrus. kotúč EQD SPX 350/25 univerzálny	350 mm	1	230,00	276,00	
2117978	rozbrus. kotúč EQD SPX 400/25 univerzálny	400 mm	1	273,00	327,60	
2117902	rozbrus. kotúč SP 400/25 univerzálny	400 mm	1			

Prémiové diamantové rezné kotúče



Prémiové DIA rezné kotúče do benzínových píl, uhlových brúsok a elektrických rezačov. Pre rezanie všetkých typov betónu, muríva a ďalších materiálov. Výška segmentu 10 mm.

Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Výkon a životnosť
2117858	rozbrus. kotúč SP-S 115/22 univerzálny	115 mm	1	29,40	35,28	
2117870	rozbrus. kotúč SP-S 125/22 univerzálny	125 mm	1	35,70	42,84	
2117876	rozbrus. kotúč SP-S 230/22 univerzálny	230 mm	1	58,80	70,56	★★★★☆
2117878	rozbrus. kotúč SP-S 305/22 univerzálny	305 mm	1	109,00	130,80	
2117898	rozbrus. kotúč SP 350/25 univerzálny	350 mm	1	156,00	187,20	
2117902	rozbrus. kotúč SP 400/25 univerzálny	400 mm	1	181,00	217,20	

Diamantové rezné a drážkovacie kotúče

Štandardné diamantové rezné kotúče



Štandardné DIA rezné kotúče s diamantovými segmentami do benzínových píl, uhlových brúsok a elektrických rezačov. Pre rezanie betónu, muríva a ďalších materiálov. Výška segmentu 12 mm.

Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Výkon a životnosť
2118670	rozbrus. kotúč P-S 125/22.2 univerzálny	125 mm	1	326,00	394,46	★★★★☆
2118672	rozbrus. kotúč P-S 230/22.2 univerzálny	230 mm	1	795,00	961,95	


Prémiové diamantové rezné kotúče - jemný rez



Prémiové DIA rezné kotúče do uhlových brúsok, na rezanie tvrdých dlaždíc, keramiky a prírodného kameňa. Výška segmentu 10 mm.

Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Výkon a životnosť
2117724	rozbrus. kotúč SP-T 125/22 kamenina	125 mm	1	33,60	40,32	★★★★☆
2136428	rozbrus. kotúč SP-T 230/22 kamenina	230 mm	1	87,60	105,12	

Extra prémiové a prémiové diamantové drážkovacie kotúče pre drážkovací stroj Hilti DC-SE 20



Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Výkon a životnosť
2118050	rozbrus. kotúč SP-SL 125 (2) univerzálny	125 mm	2	50,30	60,36	★★★★☆
2118046	rozbrus. kotúč EQD SPX-SL125 (2) univerzálny	125 mm	2	79,80	95,76	★★★★★

Diamantové vrtacie korunky



Vrtanie s diamantovým vrtacím systémom Hilti

Tubusy pre jadrové korunky s upínaním BL (pre vrtačku Hilti DD 250)



Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer / Dĺžka	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
2188695	x-barel BL 162/430-X	162/430 mm	1	320,00	384,00
2188698	x-barel BL 202/430-X	202/430 mm	1	392,00	470,40

Diamantové korunky – železobetón (výmenné moduly pre tubusy Hilti)



Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer / Dĺžka	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
2113323	x-modul 162 SPX-H	162 mm	1	268,00	321,60
2113325	x-modul 202 SPX-H	202 mm	1	339,00	406,80

Diamantové korunky – železobetón (korunka a tubus v jednom celku)



Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer / Dĺžka	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
2175038	korunka BL 250/450 SPX-H	250/450 mm	1	978,00	1 173,60

Diamantové vrtacie korunky

Vrtanie s diamantovým vrtacím systémom Hilti DD 150

Tubusy pre jadrové korunky s upínaním BI (pre vrtačku Hilti DD 150)



Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer / Dĺžka	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
2175374	x-barel BI 82/430-X	82/430 mm	1	188,00	225,60
2175379	x-barel BI 112/430-X	112/430 mm	1	231,00	277,20
2175383	x-barel BI 152/430-X	152/430 mm	1	293,00	351,60

Diamantové korunky – železobetón (výmenné moduly pre tubusy Hilti)



Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer / Dĺžka	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
2159247	x-modul 82 SPX-L	82 mm	1	143,00	171,60
2159252	x-modul 112 SPX-L	112 mm	1	186,00	223,20
2159256	x-modul 152 SPX-L	152 mm	1	248,00	297,60

Diamantové korunky – tehla (výmenné moduly pre tubusy Hilti)



Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer / Dĺžka	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
2159232	x-modul 82 SPX-L murivo	82 mm	1	143,00	171,60
2159236	x-modul 112 SPX-L murivo	112 mm	1	186,00	223,20
2159239	x-modul 152 SPX-L murivo	152 mm	1	248,00	297,60

Diamantové brúsne hrnce



POUŽITIE

- Brúsenie betónu a prírodného kameňa
- Brúsenie čerstvého, "zeleného" a vysoko abrazívneho betónu
- Jemné brúsenie betónu a prírodného kameňa, príprava povrchov
- Odstraňovanie tenkých vrstiev, ako je lepidlo, farba a epoxid

Ktorý brúsny hrniec je ten správny?

Výkon a životnosť

Univerzálny

 Extra
prémiové
hrnce SPX


Použitie a farebné označenie

Jemný povrch

Abrazívny podklad

Odstránenie náterov



Výkon a životnosť

Univerzálny

 Prémiové
hrnce SP


Diamantové brúsne hrnce

Diamantové brúsne hrnce pre uhlové brúsky a brúsny systém Hilti DG 150



Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
2163567	dia hrniec 150/6" SPX univerzálny	150 mm	1	276,00	331,20
2163565	dia hrniec 125/5" SPX univerzálny	125 mm	1	178,00	213,60
2163724	dia hrniec 150/6" SPX tenký náter	150 mm	1	160,00	192,00
2163728	dia hrniec 150/6" SPX abraz.	150 mm	1	276,00	331,20
2163722	dia hrniec 150/6" SPX jemné brúsenie	150 mm	1	276,00	331,20
2163733	dia hrniec 150/6" SP (1) univerzálny	150 mm	1	#N/A	#N/A
2163730	dia hrniec 125/5" SP (1) univerzálny	125 mm	1	#N/A	#N/A

Veľká rýchlosť brúsenia vďaka vysokej koncentrácii diamantových zŕn najvyššej kvality a hladký povrch vybrúsenej plochy vďaka správnej zmesi diamantov s rôznymi rozmermi.


Výborná životnosť vďaka pokročilému chladeniu segmentov s unikátnym chladiacim otvorom a špeciálnym oceľovým telom.

Vysoká spoľahlivosť vďaka technológii CD pri navarovaní segmentov a najvyššej kvalite všetkých použitých materiálov.



Priama montáž so systémami Hilti GX, BX a DX
Klince pre priamu montáž so vsadzovacím strojom Hilti GX 90-WF do dreva


Objednávacie označenie	Názov položky	Rozmer / Typ	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
2083615	set GX-WF 63x2,8 D34 (3000) + GC 32	63x2,8 mm/hladký	3000	65,10	78,12
2083902	set GX-WF 63x2,8 RD34 (3000) + GC 32	63x2,8 mm/profilovaný	3000	66,00	79,20
2083900	set GX-WF 90x3,1 D34 (3000) + GC 32	90x3,1 mm/hladký	3000	91,50	109,80
2083909	set GX-WF 90x3,1 RD34 (3000) + GC 32	90x3,1 mm/profilovaný	3000	94,30	113,16


Klince pre priamu montáž s akumulátorovým vsadzovacím strojom Hilti BX-3 do ocele a betónu

Pre nastreľovanie do betónu a ocele. Minimálna hrúbka materiálu: oceľ 4 mm, a betón 60 mm.

Objednávacie označenie	Názov položky	Rozmer / Typ	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
2156392	kliniec do ocele X-S 14 B3 MX	14 mm/ocel'	400	105,00	126,00
2156216	vysokovýkonný kliniec X-P 17 B3 MX	17 mm/ocel', betón	400	105,00	126,00
2156217	vysokovýkonný kliniec X-P 20 B3 MX	20 mm/betón	400	91,10	109,32

Priama montáž so systémami Hilti GX, BX a DX
Klince a nábojky pre priamu montáž so vsadzovacím strojom Hilti DX 5 do ocele a betónu

Pre nastreľovanie do ocele a betónu. Minimálna hrúbka podkladového materiálu: oceľ 6 mm, betón 80 mm.

Objednávacie označenie	Názov položky	Rozmer / Typ	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
237344	univerzálny kliniec X-U 16 MX	16 mm/ocel'	100	37,70	45,24
2150381	kliniec do betónu X-P 27 MX	27 mm/betón	100	0,40	0,48
2150382	kliniec do betónu X-P 34 MX	34 mm/betón	100	0,40	0,48
2150383	kliniec do betónu X-P 40 MX	40 mm/betón	100	0,40	0,48
2091405	kliniec do betónu X-C 47 P8 S23	47 mm/betón/s podložkou	100	17,60	21,12
383576	kliniec pre dočasné upevnenie X-CT 52 MX	52 mm/betón	100	13,40	16,08
2091371	kliniec do betónu X-C 72 MX	72 mm/betón	100	10,40	12,48
416474	DX nábojka 6.8/11 M10 STD červ.	nábojky	100	23,20	27,84

Klince a nábojky pre priamu montáž so vsadzovacími strojmi Hilti DX 76 do ocele


Objednávacie označenie	Názov položky	Rozmer / Typ	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
283507	kliniec pre prof. plech X-ENP-19 L15MX	24 mm/ocel'	1000	29,04	34,85
385134	kliniec pre prof. plech X-ENP2K-20 L15 MX	26 mm/ocel'	1000	28,08	33,70
416484	DX nábojka 6.8/18 M10 STD červ.	nábojky	1000	17,70	21,24

2 brité vrtáky



Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer / Pracovná dĺžka	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
2037050	príklepový vrták TE-C 4/11 MP8	4/50 mm	8	2,28	2,74
2037053	príklepový vrták TE-C 5/11 MP8	5/50 mm	8	2,75	3,30
2037056	príklepový vrták TE-C 6/11 MP8	6/50 mm	8	3,08	3,70
2037057	príklepový vrták TE-C 6/16 MP8	6/100 mm	8	3,20	3,84
2037058	príklepový vrták TE-C 6/21 MP8	6/150 mm	8	3,99	4,79
2037064	príklepový vrták TE-C 8/16 MP8	8/100 mm	8	3,42	4,10
2037068	príklepový vrták TE-C 10/16 MP8	10/100 mm	8	3,88	4,66
2037069	príklepový vrták TE-C 10/21 MP8	10/150 mm	8	4,68	5,62
2037073	príklepový vrták TE-C 12/21 MP8	12/150 mm	8	6,28	7,54
2037076	príklepový vrták TE-C 14/16 MP8	14/100 mm	8	6,96	8,35
2037077	príklepový vrták TE-C 14/21 MP8	14/150 mm	8	8,34	10,01
2037081	príklepový vrták TE-C 16/21 MP8	16/150 mm	8	10,16	12,19

Kotúče do okružných píl



Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer / Rezný materiál	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
2023994	kotúč okružnej píly SCB M Xcut 165	165 mm/kov	1	112,00	134,40
2107707	kotúč okružnej píly SCB WU 190x30 z18	190 mm/drevo	1	63,20	75,84
2037959	kotúč okružnej píly SCB WU 230x30 z24	230 mm/drevo	1	46,00	55,20

Pilové listy do píl ocasok



Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer / Rezný materiál	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
2179720	pilové listy do chvostových píl MD 23 10 (5)	195 mm/demolačné práce - kov	5	10,00	12,00
2099397	pilové listy do chvostových píl MB 23 14 (5)	154 mm/kov	5	5,81	6,97
2221954	pilové listy do chvostových píl UB 20 1014 (5)	142 mm/univerzálny	5	6,04	7,25
2222109	pilové listy do chvostových píl UD 20 1014 (5)	186 mm/demolačné práce - univerz.	5	7,82	9,38
2222136	pilové listy do chvostových píl WB 23 6 (5)	192 mm/drevo	5	8,13	9,76
2165377	pilové listy do chvostových píl BCB 45 2 (1)	2120 mm/tehla	1	80,00	96,00
377820	pilové listy do chvostových píl W-CSR SM 46	1730 mm/pórobeton	1	66,80	80,16

Brúsny papier do vibračných brúsok



Objednávacie označenie	Názov položky	Rozmer	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
315779	brúsny papier W-CFO 280-VP P120 - farba, lak	230x115 mm	1	29,00	35,09
315775	brúsny papier W-CFO 280-VP P40 - farba, lak	230x115 mm	1	36,00	43,56
315766	brúsny papier W-CFO 280-VW P120 - drevo	230x115 mm	1	31,00	37,51
315763	brúsny papier W-CFO 280-VW P60 - drevo	230x115 mm	1	31,00	37,51

Brúsny papier do excentrických brúsok



Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
315732	brúsny papier W-CFE 150-VW P100 (50)	150 mm	1	29,00	105,00
315733	brúsny papier W-CFE 150-VW P120 (50)	150 mm	1	29,00	105,00
315730	brúsny papier W-CFE 150-VW P60 (50)	150 mm	1	29,00	105,00
315731	brúsny papier W-CFE 150-VW P80 (50)	150 mm	1	29,00	105,00
315746	brúsny papier W-CFE 150-VP P120 (50)	150 mm	1	25,00	89,50
315750	brúsny papier W-CFE 150-VP P180 (50)	150 mm	1	25,00	90,36
315742	brúsny papier W-CFE 150-VP P40 (50)	150 mm	1	25,00	89,50
315744	brúsny papier W-CFE 150-VP P80 (50)	150 mm	1	25,00	89,50

Skrutky do sadrokartónu - zásobníkové



Objednávacie označenie	Názov položky	Priemer / Pracovná dĺžka	Predajné množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
2007779	skrutka do sadrokartónu S-DS01B 3,5x25 M	4,0x25 mm/SDK profil	1000	11,50	13,80
2007780	skrutka do sadrokartónu S-DS01B 3,5x35 M	4,0x35 mm/SDK profil	1000	14,90	17,88
2007794	skrutka do sadrokartónu S-DS03B 4,0x35 M	4,0x35 mm/drevo	1000	14,90	17,88
2007795	skrutka do sadrokartónu S-DS03B 4,0x45 M	4,0x45 mm/drevo	1000	18,20	21,84

Ceny sú platné od 1. 1. 2019 | zmena ceny vyhradená

Hilti Store Slovenská republika

Bratislava

Galvaniho 7
821 04 Bratislava

Otváracia doba:

Po-Št: 7:00 - 17:00
Pi: 7:00 - 16:00

Žilina

Priemyselná 8650/1A
010 10 Žilina

Otváracia doba:

Po-Št: 7:00 - 12:00, 12:45 - 16:30
Pi: 7:00 - 12:00, 12:45 - 16:00

Košice


Južná trieda 82/B
040 17 Košice

Otváracia doba:

Po-Št: 7:00 - 12:00, 12:45 - 16:30
Pi: 7:00 - 12:00, 12:45 - 16:00

Pre viac informácií, kontaktujte prosím
zákaznícku linku.

Telefón: 0800 11 55 99



Hilti Slovakia spol. s r.o.
Galvaniho 7
821 04 Bratislava

www.hilti.sk
[www.fb.com/HiltiSK](https://www.facebook.com/HiltiSK)
youtube: Hilti Slovensko