

# SPOTREBNÝ MATERIÁL HILTI V STAVEBNINÁCH DEK

2021



**HILTI**

**DEK**  
STAVEBNINY

# SPOTREBNÝ MATERIÁL HILTI TERAZ V PREDAJI V STAVEBNINÁCH DEK



# OB SA H



Vrtáky SDS plus	6
Vrtáky SDS max	8
Sekáče	10
Diamantové rezné kotúče	12
Diamantové brúsne hrnce	14
Diamantové korunky	16
Klince pre priame vsadzovanie	18
Rezné abrazívne kotúče	21
Kotúče do okružných píl	21
Pílové listy do chvostových píl	21
Brúsne papiere	22
Skrutky do sadrokartónu	23
Filtre do vysávačov	23

# NIET STROJA BEZ NÁSTROJA

Doprajte vašim strojom to najlepšie! Kompletná ponuka špičkových nástrojov Hilti pre búranie, vŕtanie, jadrové vŕtanie, rezanie či brúsenie. Najnovšie v predaji v Stavebninách DEK.



# GARANCIA VÝMENY




**Majte váš Hilti spotrebný materiál vždy v poriadku.  
Pokiaľ zlyhá, vymeníme vám ho za nový.**

Značka Hilti je na celom svete vnímaná ako známka kvality.  
To platí aj o Hilti spotrebnom materiáli.  
Preto je tu Hilti Garancia výmeny.

## AKO TO FUNGUJE?

Pokiaľ dôjde k predčasnému zlyhaniu spotrebného materiálu, Hilti garantuje výmenu kus za kus, pokiaľ sa tak nestalo v dôsledku nesprávneho použitia.\*



\*Pre podmienky uplatnenia Hilti garancie výmeny kontaktujte vášho obchodného poradcu Hilti.

# VRTÁKY SDS PLUS

## Štvorbřité vrtáky TE-CX s upínaním SDS plus



### POUŽITIE

- Vrtanie vo vystuženom a nevystuženom betóne
- Pri použití dlhých vrtákov (pracovná dĺžka viac ako 400 mm) je potrebné otvor najskôr predvrtáť kratším vrtákom rovnakého priemeru a až potom otvor vrtáť dlhým vrtákom



### VÝHODY

- Nová robustná karbidová hlava pre nižšie opotrebovanie a viac otvorov s presnosťou priemeru pre osadzovanie kotiev
- Vďaka inovatívnej tvrdokovovej hlave je vrták schopný prevrtáť výstuž bez väčších problémov

#### Ryska pre presné osadzovanie kotiev

- Pokiaľ je ryska na hlave vrtáka viditeľná, osadenie mechanickej kotvy prebehne bez problémov

#### X-geometria hlavy so štyrmi britmi

- Nezasekáva sa pri vrtaní cez výstuž + nižšie vibrácie = vyššia životnosť



#### Ryska pre meranie opotrebovania vrtáku - jediný vrták s garanciou výmeny

- Ak je ryska na skrutkovici viditeľná a vrták je zničený, je možné uplatniť Hilti Garanciu výmeny

#### Skrutkovica pre optimálny odvod prachu

- Vďaka tvarovaniu za studena má materiál skrutkovice vyššiu hustotu a nedochádza k odfrézovaniu materiálu
- Skrutkovica je hladká, čo má za následok menšie vibrácie a vyššiu životnosť

#### Konvexné zakončenie tela vrtáka

- Zakončenie vrtáka nie je rovné, ale zaoblené. Príklep úderníka je vždy na stred vrtáka, čo zabezpečuje optimálny prenos jeho sily do vrtaného materiálu.



## Štvorbřité vrtáky TE-CX s upínaním SDS plus

### BALENIE VRTÁKOV PO JEDNOM KUSE

Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Priemer / Pracovná dĺžka	Predajné množstvo
433782	74WFT	Príklepový vrták TE-CX 5/12	5/50 mm	1
433788	34G5D	Príklepový vrták TE-CX 6/12	6/50 mm	1
433789	CM76B	Príklepový vrták TE-CX 6/17	6/100 mm	1
433790	K8HAX	Príklepový vrták TE-CX 6/22	6/150 mm	1
433791	GYWU5	Príklepový vrták TE-CX 6/27	6/200 mm	1
409175	RJMC8	Príklepový vrták TE-CX 8/12	8/50 mm	1
409176	F30LM	Príklepový vrták TE-CX 8/17	8/100 mm	1
409177	7FL6A	Príklepový vrták TE-CX 8/22	8/150 mm	1
409178	UP6U1	Príklepový vrták TE-CX 8/27	8/200 mm	1
409179	DK5P8	Príklepový vrták TE-CX 8/32	8/250 mm	1
409180	3P5WB	Príklepový vrták TE-CX 8/37	8/300 mm	1
409188	5KFTA	Príklepový vrták TE-CX 10/17	10/100 mm	1
409189	PG8X0	Príklepový vrták TE-CX 10/22	10/150 mm	1
409190	757F8	Príklepový vrták TE-CX 10/27	10/200 mm	1
409191	VTY8S	Príklepový vrták TE-CX 10/37	10/300 mm	1
409192	ATL8C	Príklepový vrták TE-CX 10/47	10/400 mm	1
409197	1W13D	Príklepový vrták TE-CX 12/17	12/100 mm	1
409198	DUD42	Príklepový vrták TE-CX 12/22	12/150 mm	1
409199	6949W	Príklepový vrták TE-CX 12/27	12/200 mm	1
409200	JJ9LU	Príklepový vrták TE-CX 12/37	12/300 mm	1
409201	FUXN8	Príklepový vrták TE-CX 12/47	12/400 mm	1
409202	867T1	Príklepový vrták TE-CX 12/61	12/540 mm	1
409205	N036T	Príklepový vrták TE-CX 14/17	14/100 mm	1
409206	3FUJF	Príklepový vrták TE-CX 14/22	14/150 mm	1
409207	MAD2U	Príklepový vrták TE-CX 14/27	14/200 mm	1
409208	C7KUU	Príklepový vrták TE-CX 14/37	14/300 mm	1
409210	MRFC4	Príklepový vrták TE-CX 14/61	14/540 mm	1
409212	P6WVY	Príklepový vrták TE-CX 15/27	15/200 mm	1
409215	UZ999	Príklepový vrták TE-CX 16/22	16/150 mm	1
409216	Y0W1K	Príklepový vrták TE-CX 16/27	16/200 mm	1
409218	FZHF3	Príklepový vrták TE-CX 16/61	16/540 mm	1
2206746	66MB0	Príklepový vrták TE-CX 18/32	18/250 mm	1
2206618	G853D	Príklepový vrták TE-CX 20/48	20/410 mm	1

### VIACKUSOVÉ BALENIE VRTÁKOV

Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Priemer / Pracovná dĺžka	Predajné množstvo
411214	3JCNN	Príklepový vrták TE-CX (6) M1 sada	5-12/50-100 mm	1 bal. (6 ks)
411216	JYFS9	Príklepový vrták TE-CX (12) L2 sada	6-16/50-100 mm	1 bal. (12 ks)

# VRTÁKY SDS MAX

## Štvorbřité a šesťbřité vrtáky TE-YX s upínaním SDS max



### POUŽITIE

- Príkľepové vŕtanie do železobetónu, betónu, muriva a ďalších stavebných materiálov
- Vŕtanie otvorov pre všetky mechanické a chemické kotvy



### VÝHODY

- Optimalizovaná hlava s 4 alebo 6 břitmi pre maximálny výkon a menšie zasekávanie pri náraze na výstuž
- Kalená časť so skrutkovicou pre nižšie opotrebenie a maximálnu odolnosť
- Užšia a ľahšia skrutkovica pre pohodlnejšie vŕtanie a vyššiu vŕtaciú rýchlosť

#### X-geometria hlavy so 4 břitmi

- Priemery 18 – 32 mm
- Nezasekáva sa pri vŕtaní cez výstuž + nižšie vibrácie = vyššia životnosť



#### Hlava so 6 břitmi

- Priemery 35 – 55 mm
- Nezasekáva sa pri vŕtaní cez výstuž + nižšie vibrácie = vyššia životnosť



#### Ryska pre určenie opotrebovania vrtáka - jediný vrták s garanciou výmeny

- Ak je ryska na skrutkoviči viditeľná a vrták je zničený, je možné uplatniť Hilti Garanciu Výmeny



#### Odľahčená skrutkovica

- Vďaka unikátnemu výrobnému procesu je vrták až o 30 % ľahší a nedochádza k odfrézovaniu materiálu

#### Konvexné zakončenie tela vrtáka

- Zakončenie vrtáka nie je rovné, ale konvexné. Tým je zabezpečené, že príklep úderníka je vždy na stred vrtáka a optimálny prenos jeho sily do vŕtaného materiálu



## Štvorbrité a šesťbrite vrtáky TE-YX s upínaním SDS max

Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Priemer / Pracovná dĺžka	Predajné množstvo
2179075	AM1SZ	Príklepový vrták TE-YX 16/52	16/400 mm	1
206508	RG8FG	Príklepový vrták TE-YX 16/92	16/800 mm	1
2122292	36T71	Príklepový vrták TE-YX 18/52	18/400 mm	1
2122297	NH6DN	Príklepový vrták TE-YX 20/52	20/400 mm	1
293143	5NWPF	Príklepový vrták TE-YX 20/92	20/800 mm	1
2122302	3LP84	Príklepový vrták TE-YX 22/52	22/400 mm	1
2122218	W0GTA	Príklepový vrták TE-YX 24/52	24/400 mm	1
2122276	K2KD5	Príklepový vrták TE-YX 25/52	25/400 mm	1
2122280	8F95P	Príklepový vrták TE-YX 28/52	28/400 mm	1
293236	5AWV5	Príklepový vrták TE-YX 28/92	28/800 mm	1
2120339	LN8S6	Príklepový vrták TE-YX 35/57	35/450 mm	1
2120421	JXR7X	Príklepový vrták TE-YX 37/57	37/450 mm	1
2120427	4NXH6	Príklepový vrták TE-YX 40/57 1 9/16-23"	40/450 mm	1
2120426	6U5AD	Príklepový vrták TE-YX 40/92 1 9/16-36"	40/800 mm	1
2120430	834AU	Príklepový vrták TE-YX 45/57 1 3/4-23"	45/450 mm	1
2120429	G15PT	Príklepový vrták TE-YX 45/92 1 3/4-36"	45/800 mm	1
2120431	AGMC8	Príklepový vrták TE-YX 55/57 2 3/16-23"	55/450 mm	1
2120432	8AM3D	Príklepový vrták TE-YX 55/92 2 3/16-36"	55/800 mm	1

## Príklepová korunka TE-Y-BK s upínaním SDS max

### POUŽITIE

- Vrtanie elektrikárskych krabíc



Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Priemer / Pracovná dĺžka	Predajné množstvo
2006309	30X2T	Príklepová vrtacia korunka TE-Y-BK 82/290	82/170 mm	1
2006300	RLXZ2	Strediaci vrták TE-Y BK 10/13 set	10/130 mm	1

# SEKÁČE

## Sekáče s upínaním SDS plus, SDS max, Hilti upínaním TE-S a upínaním HEX 28



### POUŽITIE

- Ťažké demolačné práce
- Riadené búranie a sekacie otvorov
- Vhodný pre použitie na rôzne minerálne materiály ako betón, železobetón, tehly, sádra a kameň

### VÝHODY

- Menej prestojov kvôli zaseknutému sekáču. Unikátny vlnkovitý dizajn v tvare X zaisťuje optimalizované odsávanie prachu a vyšší búrací výkon
- Vysoký výkon búrania kvôli širším bokom polygónu v tvare X - zabezpečujú širšie praskliny a tým efektívnejšie sekacie

### Ktoré upínanie a ktorý stroj?



SDS plus



SDS max



TE-S



HEX 28

- |          |          |           |           |
|----------|----------|-----------|-----------|
| • TE 3   | • TE 500 | • TE 1000 | • TE 3000 |
| • TE 7   | • TE 700 |           |           |
| • TE 6   | • TE 700 | • TE 2000 |           |
| • TE 30  | • TE 800 |           |           |
| • TE 300 |          |           |           |

- Vysoko legované unikátne indukčné kalenie pre vysokú spoľahlivosť
- Nový polygónový prierez v tvare X pre maximálnu pevnosť, odolnosť a maximálnu produktivitu za zníženého rizika zlomenia sekáča

### Samoostrenie udržuje sekáč počas práce

- Vďaka rôznej tvrdosti vnútornej a vonkajšej časti tela, sa sekáč sám udržuje ostrý (vnútorná časť sa opotrebuje rýchlejšie)



### Prierez v tvare X

- Pre lepšie odvádzanie prachu

### Vyšší búrací výkon

- Vlnkovitý/ Polygónový tvar zvyšuje búrací výkon

### Až o 1/3 dlhšia pracovná časť

- Pracovná časť sekáča Hilti je v priemere o 30 % dlhšia, čo výrazne predlžuje jeho životnosť

### Protiprachový kryt

- Celková životnosť samotného stroja sa dramaticky zvyšuje znemožnením prístupu prachu do oblasti upínania

### Konvexné zakončenie tela sekáča

- Zakončenie sekáča nie je rovné, ale zaoblené. Príklep úderníka je vždy na stred sekáča, čo zabezpečuje optimálny prenos jeho sily do búraného materiálu.

## Sekáče s upínaním SDS plus, SDS max, Hilti upínaním TE-S a upínaním HEX 28

### Sekáče s upínaním SDS plus

Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Šírka / Pracovná dĺžka	Predajné množstvo
282299	B93L6	Špicatý sekáč TE-CP SM 25	-/250 mm	1
282301	6CTLK	Plochý sekáč TE-CP FM 25	15/250 mm	1
282303	S6622	Lopatkový sekáč TE-CP SPM 6/25	60/250 mm	1
282304	DWD8T	Lopatkový sekáč TE-CP SPME 4/18	40/180 mm	1
282306	JA6MH	Lopatkový sekáč TE-CP SPME 8/18	80/180 mm	1



### Sekáče s upínaním SDS max

Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Šírka / Pracovná dĺžka	Predajné množstvo
2241983	4MJXV	Špicatý sekáč TE-YPX SM 36	-/360 mm	1
2241984	1WL5C	Špicatý sekáč TE-YPX SM 50	-/500 mm	1
2241985	33C9H	Špicatý sekáč TE-YPX SM 70	-/700 mm	1
2241991	BB9GJ	Plochý sekáč TE-YPX FM 36	26/360 mm	1
2241992	2U5SB	Plochý sekáč TE-YPX FM 50	26/500 mm	1
2241993	D78GG	Plochý sekáč TE-YPX FM 70	26/700 mm	1
2207191	81NUV	Lopatkový sekáč/škrabka TE-YPX SPM 8/28	80/280 mm	1
2207192	F7K2L	Lopatk. sekáč/škrabka TE-YPX SPM 12/36	120/360 mm	1
2207028	0319S	Zdrsňovač TE-YP SKHM 4x4	40/250 mm	1



### Sekáče s upínaním Hilti TE-S

Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Šírka / Pracovná dĺžka	Predajné množstvo
2168870	YA712	Špicatý sekáč TE-SPX SM 36	-/360 mm	1
2168872	U8121	Špicatý sekáč TE-SPX SM 50	-/500 mm	1
2168874	WHP12	Plochý sekáč TE-SPX FM 36	32/360 mm	1
2168876	2YBFF	Plochý sekáč TE-SPX FM 50	32/500 mm	1



### Sekáče s upínaním HEX 28

Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Šírka / Pracovná dĺžka	Predajné množstvo
2126920	ZJ8XS	Špicatý sekáč TE-H28P SM50 Wave	-/500 mm	1
417827	0YYMS	Plochý sekáč TE-H28P FM 50	38/500 mm	1



### Príslušenstvo pre vŕtacie a búracie kladivá

Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Objem	Predajné množstvo
2262683	1K2L0	Tuk na mazanie skľučovadiel 50 ml	50 ml	1

# DIAMANTOVÉ REZNÉ KOTUČE

Diamantové rezné a drážkovacie kotúče určené pre všetky druhy materiálov



## POUŽITIE

- Rezanie a úpravy rôznych stavebných minerálnych materiálov, najmä tvrdého betónu a železobetónu, muríva a prírodného kameňa

### Diamantové kotúče SPX

ULTIMATE ●●●●●

Technológia Equidist – usporiadané diamantové zrná

- Diamantové zrná sú usporiadané do pravidelnej štruktúry
- Vysoký rezací výkon v tvrdom a vystuženom betóne



#### Prelomený „S“ tvar segmentu

- Vysoká rezacia rýchlosť vďaka viacerým radom aktívnych rezných diamantov

#### Optimálne chladiace otvory

- Chladiace otvory na tele kotúča zvyšujú jeho životnosť

Segment 12 mm

### Diamantové kotúče SP

PREMIUM ●●●●○

Vysoká koncentrácia diamantov – miešané diamantové zrná

- Skvelé pre všestranné použitie
- Vysoký rezací výkon vo vystuženom a nevystuženom betóne



#### Prelomený „S“ tvar segmentu

- Rezacia rýchlosť a výkon vyvážený cenou

Segment 10 mm

### Diamantové kotúče P

STANDARD ●●●○○

Stredne vysoká koncentrácia diamantov – miešané diamantové zrná

- Výhodný pre nevystužený čerstvý betón a murivo
- Vysoký rezací výkon v normálnom betóne a murive



Segment 12 mm

### Diamantové kotúče na dlažbu

PREMIUM ●●●●○

Segment je po celom obvode kotúča

- Vďaka segmentom po celom obvode kotúča je rez čistý a jemný
- Vhodný pre rezanie betónových dlaždíc, betónových strešných krytín a pod.




Segment 8 mm

# DIAMANTOVÉ REZNÉ KOTUČE



## Extra prémiové diamantové rezné kotúče

Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Priemer	Predajné množstvo
2117958	7F4WR	Rozbrus. kotúč EQD SPX 125/22 univerzálny	125 mm	1
2117964	5PGX6	Rozbrus. kotúč EQD SPX 230/22 univerzálny	230 mm	1
2117966	4Z1RF	Rozbrus. kotúč EQD SPX 305/22 univerzálny	305 mm	1
2117974	A19RR	Rozbrus. kotúč EQD SPX 350/25 univerzálny	350 mm	1
2117978	SD25P	Rozbrus. kotúč EQD SPX 400/25 univerzálny	400 mm	1





## Prémiové diamantové rezné kotúče

Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Priemer	Predajné množstvo
2117858	56T6A	Rozbrus. kotúč SP-S 115/22 univerzálny	115 mm	1
2117870	VN8BR	Rozbrus. kotúč SP-S 125/22.2 univerzálny	125 mm	1
2117876	KLH71	Rozbrus. kotúč SP-S 230/22 univerzálny	230 mm	1
2117878	T16A0	Rozbrus. kotúč SP-S 305/22 univerzálny	305 mm	1
2117898	Y8P34	Rozbrus. kotúč SP 350/25 univerzálny	350 mm	1
2117902	1DMNX	Rozbrus. kotúč SP 400/25 univerzálny	400 mm	1



## Štandardné diamantové rezné kotúče

Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Priemer	Predajné množstvo
2118670	BT2RB	Rozbrus. kotúč P-S 125/22.2 univerzálny	125 mm	1
2118672	73YSC	Rozbrus. kotúč P-S 230/22.2 univerzálny	230 mm	1





## Extra prémiové diamantové rezné kotúče na tvrdú dlažbu

Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Priemer	Predajné množstvo
2259032	A06GN	Rozbrus. kotúč DC-D SPX 125 tvrdá dlažba	125 mm	1
2253775	NT6ZV	Rozbrus. kotúč DC-D SPX 230 tvrdá dlažba	230 mm	1



## Extra prémiové a prémiové diamantové drážkovacie kotúče

Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Priemer	Predajné množstvo
2118046	9GJC9	Rozbrus. kotúč EQD SPX-SL125 (2) univerzálny	125 mm	2
2118050	5M9FP	Rozbrus. kotúč SP-SL 125 (2) univerzálny	125 mm	2



# DIAMANTOVÉ BRÚSNE HRNCE

## Diamantové brúsne hrnce



### POUŽITIE

- Brúsenie betónu a prírodného kameňa
- Brúsenie čerstvého, "zeleného" a vysoko abrazívneho betónu
- Jemné brúsenie betónu a prírodného kameňa, príprava povrchu
- Odstraňovanie tenkých vrstiev, ako je lepidlo, farba, epoxid

## Ktorý brúsny hrniec je ten pravý?

### Výkon a životnosť

Univerzálny



### Použitie a farebné označenie

Jemný povrch

Abrazívny podklad

Odstránenie náterov



### Výkon a životnosť

Univerzálny



Extra  
prémiové  
hrnce SPX

Prémiové  
hrnce SP

## Diamantové brúsne hrnce

Diamantové brúsne hrnce pre uhlové brúsky Hilti AG 125 a brúsny systém Hilti DG 150

Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Priemer	Predajné množstvo
2163724	8WYG5	Dia hrniec 150/6" SPX tenké nátery	150 mm	1
2163733	RXK64	Dia hrniec 150/6" SP (1) univerzálny	150 mm	1
2238568	87P4R	Dia hrniec 125/5" SP (1) univerzálny	125 mm	1

Vysoká rýchlosť brúsenia vďaka vysokej koncentrácii diamantových zŕn a hladká vybrúsená plocha vďaka správnej zmesi diamantov s rôznymi rozmermi zrna

Skvelá životnosť vďaka pokročilému chladeniu segmentov s unikátnym chladiacim otvorom a špeciálnemu oceľovému telu

Vysoká spoľahlivosť vďaka technológii CD pri navarovaní segmentov a najvyššej kvalite všetkých materiálov



# DIAMANTOVÉ KORUNKY

## Diamantové vrtacie korunky



### Vrtanie s Hilti DD 250

Tubusy pre jadrové korunky s upínaním BL (pre vrtačku Hilti DD 250)



Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Priemer / Dĺžka	Predajné množstvo
2139640	4X7NL	X-barel BL 162/430-X	162/430 mm	1
2139643	P3DF6	X-barel BL 202/430-X	202/430 mm	1

### Diamantové korunky – armovaný betón (výmenné dia moduly pre tubusy Hilti)



Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Priemer	Predajné množstvo
2113323	5DTV7	X-modul 162 SPX-H	162 mm	1
2113325	WZXG2	X-modul 202 SPX-H	202 mm	1

### Diamantové korunky – armovaný betón (korunka aj tubus ako jeden kus)



Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Priemer / Dĺžka	Predajné množstvo
2158279	J91L1	Korunka B 250/450 SPX-H	250/450 mm	1
305542	XYH3D	Upínanie korunky BL (M41)	-	1



## Diamantové vrtacie korunky

### Vrtanie s Hilti DD 150

Tubusy pre jadrové korunky s upínaním BI (pre vrtáčku Hilti DD 150)



Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Priemer / Dĺžka	Predajné množstvo
2139630	2KHX8	X-barel B 82/430-X	82/430 mm	1
2139635	66YZ7	X-barel B 112/430-X	112/430 mm	1
2139639	2CWB6	X-barel B 152/430-X	152/430 mm	1

### Diamantové korunky – armovaný betón (výmenné dia moduly pre tubusy Hilti)



Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Priemer	Predajné množstvo
2159247	A6LN2	X-modul 82 SPX-L	82 mm	1
2159252	66LL5	X-modul 112 SPX-L	112 mm	1
2159256	1CBNJ	X-modul 152 SPX-L	152 mm	1

### Diamantové korunky – tehla (výmenné dia moduly pre tubusy Hilti)



Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Priemer	Predajné množstvo
2215804	1NBUP	X-modul 82 SPX-L murivo	82 mm	1
2215808	0N67F	X-modul 112 SPX-L murivo	112 mm	1
2215811	AG3WJ	X-modul 152 SPX-L murivo	152 mm	1

### Upínanie korunky

Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Predajné množstvo
236120	47ATT	Upínanie korunky BI (M41)	1

### Kotvy s vnútorným závitom

Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Vn. priemer / Dĺžka	Predajné množstvo
385459	S1TR0	Kotva s vnút. závitom HKD-D M12x50	12/50 mm	1
2127984	RZSZ2	Kotva s vnút. závitom HKV M16x65	16/65 mm	1

# KLINCE PRE PRIAME VSADZOVANIE

## Priama montáž so systémami Hilti DX, BX a GX

Klince a nábojky pre priamu montáž s prachom poháňaným Hilti DX 5 do ocele a betónu




Pre priamu montáž do ocele a betónu. Minimálna hrúbka podkladu: oceľ 6 mm, betón 80 mm.

Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Rozmer / Typ	Predajné množstvo
237344	TU0X8	Univerzálny klinec X-U 16 MX	16 mm/ocel'	100
2150381	1N4YT	Klinec do betónu X-P 27 MX	27 mm/betón	100
2150382	7VADZ	Klinec do betónu X-P 34 MX	34 mm/betón	100
2150383	2ZLV3	Klinec do betónu X-P 40 MX	40 mm/betón	100
2091405	A9KXA	Klinec do betónu X-C 47 P8 S23	47 mm/betón/s podložkou	100
383576	W3XRD	Klinec pre dočasné upevnenie X-CT 52 MX	52 mm/betón	100
2091371	M9U8U	Klinec do betónu X-C 72 MX	72 mm/betón	100
416474	7VA1Y	DX nábojka 6.8/11 M10 STD červená	nábojky	100

# KLINCE PRE PRIAME VSADZOVANIE

## Priama montáž so systémami Hilti DX, BX a GX

Klince pre priamu montáž s akumulátorovým vsadzovacím prístrojom Hilti BX-3 do ocele a betónu




Pre priamu montáž do betónu a ocele. Minimálna hrúbka podkladu: ocel' 4 mm, betón 60 mm.

Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Rozmer / Typ	Predajné množstvo
2156392	VR2CV	Klinec do ocele X-S 14 B3 MX	14 mm/ocel'	400
2156216	L7WMX	Vysoko výkonný klinec X-P 17 B3 MX	17 mm/betón	400
2156217	WVTF0	Vysoko výkonný klinec X-P 20 B3 MX	20 mm/betón	400
2123993	NJCF4	Klinec do betónu X-C 20 B3 MX	20 mm/betón	1000
2149989	X6VAF	Klinec do betónu X-C 36 B3 MX	36 mm/betón	1000

# KLINCE PRE PRIAME VSADZOVANIE

## Priama montáž so systémami Hilti DX, BX a GX

Klince pre priamu montáž s upevňovacím systémom Hilti GX 90-WF do dreva



Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Rozmer / Typ	Predajné množstvo
2083659	VZP2T	Klinec do plynovky GX-WF 63x2,8 D 34	63x2,8 mm/hladký	1000
2083756	ZG8AC	Klinec do plynovky GX-WF 63x2,8 RD 34	63x2,8 mm/profilovaný	1000
2083754	S7L98	Klinec do plynovky GX-WF 90x3,1 D 34	90x3,1 mm/hladký	1000
2083763	D544J	Klinec do plynovky GX-WF 90x3,1 RD 34	90x3,1 mm/profilovaný	1000

## Zásobníky plynu



Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Predajné množstvo
2142773	SFXJ6	Zásobník plynu GC 32	1

## Rezné abrazívne kotúče



Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Priemer	Predajné množstvo
2150704	RKC5S	Rozbrus. kotúč AC-D SP 125x1.0	125 mm	1
2150706	9VYUS	Rozbrus. kotúč AC-D SP 125x1.6	125 mm	1
2150735	2G4JX	Rozbrus. kotúč AC-D SP 230x1.8	230 mm	1

## Kotúče do okružných píl



Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Priemer / Materiál pre rezanie	Predajné množstvo
2023994	243YW	Kotúč okružnej píly SCB M Xcut 165	165 mm/kov	1
2107707	VV1CP	Kotúč okružnej píly SCB WU 190x30 z18	190 mm/drevo	1
2037959	2STBM	Kotúč okružnej píly SCB WU 230x30 z24	230 mm/drevo	1

## Pílové listy do chvostových píl



Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Dĺžka listu / Materiál pre rezanie	Predajné množstvo
2179720	74UP3	Pílový list do chvostovky SP 23 10	230 mm/demolačné práce - kov	1
2099397	2D55Y	Pílový list do chvostovky P 23 14	230 mm/kov	1
2221954	ROP3T	Pílový list do chvostovky P 20 1014	203 mm/univerzálny	1
2165377	RCL86	Pílový list do chvostovky SPX 45 2	455 mm/tehla	1
2267010	W0SLR	Pílový list do chvostovky. SP 20 1014	203 mm/univerzálny	1
377820	33V32	Pílový list do chvostovky SPX 46 2	457 mm/pórobeton	1
2222136	FZZX0	Pílový list do chvostovky SP 23 6 drevo	229 mm/drevo	1


## OSTATNÉ

### Brúsne papiere do vibračných brúsok



Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Rozmer	Predajné množstvo
315779	7RDAB	Brúsny papier W-CFO 280-VP P120 - farba, lak	230x115 mm	1
315775	24Z8A	Brúsny papier W-CFO 280-VP P40 - farba, lak	230x115 mm	1
315766	6JPRN	Brúsny papier W-CFO 280-VW P120 - drevo	230x115 mm	1
315763	5289S	Brúsny papier W-CFO 280-VW P60 - drevo	230x115 mm	1

### Brúsne papiere do excentrických brúsok



Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Priemer	Predajné množstvo
315730	VXPV8	Brúsny papier W-CFE 150-VW P60 (50) - drevo	150 mm	1
315731	62R59	Brúsny papier W-CFE 150-VW P80 (50) - drevo	150 mm	1
315732	SNKA9	Brúsny papier W-CFE 150-VW P100 (50) - drevo	150 mm	1
315733	ABWF7	Brúsny papier W-CFE 150-VW P120 (50) - drevo	150 mm	1
315742	T7LB3	Brúsny papier W-CFE 150-VP P40 (50) - farba, lak	150 mm	1
315744	US6WV	Brúsny papier W-CFE 150-VP P80 (50) - farba, lak	150 mm	1
315746	XMG8W	Brúsny papier W-CFE 150-VP P120 (50) - farba, lak	150 mm	1
315750	5T66L	Brúsny papier W-CFE 150-VP P180 (50) - farba, lak	150 mm	1

## Skrutky do sadrokartónu – páskované



Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Priemer x Pracovná dĺžka	Predajné množstvo
2007779	JHR80	Skrutka do sadrokartónu S-DS01B 3,5x25 M	3,5x25 mm/SDK profil	1000
2007780	T573R	Skrutka do sadrokartónu S-DS01B 3,5x35 M	3,5x35 mm/SDK profil	1000
2007794	J7ZVW	Skrutka do sadrokartónu S-DS03B 4,0x35 M	4,0x35 mm/drevo	1000
2007795	KKY69	Skrutka do sadrokartónu S-DS03B 4,0x45 M	4,0x45 mm/drevo	1000
2134608	88P4G	Skrutka do sadrokartónu S-DS01B 3,5x25 M1	3,5x25 mm/kov	1000
2134609	K45FY	Skrutka do sadrokartónu S-DS01B 3,5x35 M1	3,5x35 mm/kov	1000
2039151	A95M5	Osadzovací bit S-SY PH2 116/4 1/2" (5)	116 mm	1
2039290	F8LLD	Osadzovací bit S-SY PH2 81/3 1/4" (5)	81 mm	1
2131008	HV3ZK	Osadzovací bit S-SY PH2 102/4" (5)	102 mm	1

## Filtre do vysávačov



Číslo položky Hilti	Katalógové číslo DEK	Názov položky	Predajné množstvo
436058	X11P9	Filter VC 20/40 PTFE performance	1
2121387	BP9TP	Filter VC 20/40 univerzálny	1
2261257	GNAK6	Filter VC 20/40/150-X univerzálny NOVÝ	1
2261453	5HSYJ	Filter VC 20/40/150-X performance NOVÝ	1

Nakupujte jednoducho  
v Stavebninách DEK!



[www.dek.sk](http://www.dek.sk)  
[www.hilti.sk](http://www.hilti.sk)

