

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 0672-CPR-0012

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Podviazanie kotvy HDA

2. Zamýšľané použitie/použitia:

| Produkt | Zamýšľané použitie |
|-----------------------------------|--|
| Kovové kotvy na použitie v betóne | Výrobok pre upevnenie na alebo spojenie/podporu stavebných konštrukcií |

3. Výrobca:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Systém/systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

systém 1

5. Európsky hodnotiaci dokument:

EAD 330232-02-0601

Európske technické posúdenie:

ETA-99/0009 (01.12.2025)

Orgán technického posudzovania:

CSTB – Centre Scientifique et Technique du Batiment

Notifikovaná osoba/osoby:

0672 – MPA Stuttgart

6. Deklarované parametre:

Mechanická pevnosť a odolnosť (BWR 1)

| Základné charakteristiky | Parametre |
|---|-------------------------|
| Charakteristická únosnosť pri statickom a kvázistatickom zaťažení, posuny | Pozri prílohy C1 - C9 |
| Charakteristická únosnosť pre seizmickú odolnosť kategórie C1 | Pozri prílohy C10 - C12 |
| Charakteristická únosnosť pre seizmickú odolnosť kategórie C2, posuny | Pozri prílohy C13 - C18 |
| trvanlivosť | Pozri prílohy B1 |

Bezpečnosť v prípade požiaru (BWR 2)

| Základné charakteristiky | Parametre |
|--------------------------|---|
| Reakcia na oheň | Kotvenia spĺňajú požiadavky pre triedu A1 |
| Požiarna odolnosť | Pozri prílohy C19 - C24 |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Lars Taenzer

Business Unit Head

Business Unit Anchor

Jürgen Gebhard

Head of Quality

Business Unit Anchor

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 2873-CPR-201-43

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Dodatočne osadzované kotvenie do betónu pod únavovým cyklickým zaťažením HDA

2. Zamýšľané použitie/použitia:

| Produkt | Zamýšľané použitie |
|-----------------------------------|--|
| Kovové kotvy na použitie v betóne | Výrobok pre upevnenie na alebo spojenie/podporu stavebných konštrukcií |

3. Výrobca:

Hilti Aktiengesellschaft Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Systém/systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

systém 1

5. Európsky hodnotiaci dokument:

EAD 330250-00-0601 (Edition 06/2021)

Európske technické posúdenie:

ETA-18/0974 (17.07.2025)

Orgán technického posudzovania:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Notifikovaná osoba/osoby:

2873 - IFSW Darmstadt

6. Deklarované parametre:**Mechanická pevnosť a odolnosť (BWR 1)**

| Základné charakteristiky | Parametre |
|--|-----------------------|
| Charakteristická únavová odolnosť pri cyklickom ťahovom zaťažení | Pozri prílohy C3 & C6 |
| Charakteristická únavová odolnosť pri cyklickom šmykovom zaťažení | Pozri prílohy C4-C7 |
| Charakteristická únavová odolnosť pri cyklickom kombinovanom zaťažení v ťahu a šmyku | Pozri prílohy C7 |
| Faktor prenosu zaťaženia pre cyklické ťahové a šmykové zaťaženie | Pozri prílohy C3-C7 |
| Charakteristická únosnosť v ťahu (statické a kvázistatické zaťaženie) | Pozri prílohy B5, C1 |
| Charakteristická únosnosť v šmyku (statické a kvázistatické zaťaženie) | Pozri prílohy C2 |

Bezpečnosť v prípade požiaru (BWR 2)

| Základné charakteristiky | Parametre |
|--------------------------|---|
| Reakcia na oheň | Kotvenia spĺňajú požiadavky pre triedu A1 |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



A handwritten signature in blue ink that reads "Lars Taenzer".

Lars Taenzer
Business Unit Head
Business Unit Anchor

A handwritten signature in blue ink that reads "J. Gebhard".

Jürgen Gebhard
Head of Quality
Business Unit Anchor

